

# Аналоги продукции ETON

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-61  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

## Abat

### шоколадно-плавильная машина

заменяемая модель <b>Abat</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
КПШ-150	ET-D2002-5	Нержавеющая сталь, 665*360*180мм, 220V/50Hz, 1000W, рабочий объем 2кг*4 и 4кг*1 емкости, температура нагрева 0-90гр.С, размер емкости 180*160*100мм и 330*180*100мм

### электрофритюрница

заменяемая модель <b>Abat</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
ЭФК-80/2Н	ET-FE-11L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 670x460x345мм, 220V/50Hz, 3,5+3,5kW, рабочий объем 11+11 литров, температура нагрева 50-190гр.С
ЭФК-40/1Н	ET-ZL1-12	Нержавеющая сталь, одинарная с двумя сетками, размер 585x430x290мм, 220V/50Hz, 2,5kW, рабочий объем 12 литров, температура нагрева 60-200гр.С

### газовая фритюрница

заменяемая модель <b>Abat</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
ГФК-40.2Н	ET-RZL-2	Двойная, 580x470x470мм, 12300W/час, рабочий объем 5,5+5,5 литров
ГФК-40.1Н	ET-RZL-3	Одинарная, 550x470x470мм, 12300W/час, рабочий объем 11 литров

### электрический контактный гриль

заменяемая модель <b>Abat</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
АКО-30Н	ET-YP-1C3	Одинарный, размер 420x415x235мм, 220V/50Hz, 2kW, размер жарочной поверхности 343x233мм

### газовая плита

заменяемая модель <b>Abat</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
ПГК-47Н	ET-TSRQBZL	Нержавеющая сталь, настольное размещение, размер 609x666x412мм, четыре комфорки, расход 0,648м.куб/час

### газовая жаровня

заменяемая модель <b>Abat</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
ГСК-90-0,67-150	ET-TSRQPL	Нержавеющая сталь, настольное размещение, размер 609x666x412мм, расход 0,234м.куб/час

### подогреваемая витрина

заменяемая модель <b>Abat</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
BTH-70	ET-DH-3P	Размер 950x460x600мм, 220V/50Hz, 1kW

### овощерезка

заменяемая модель <b>Abat</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
МКО-50	ET-VC60MS	Нержавеющая сталь, размер 660*315*545мм, 220V/50Hz, 550W, 5 видов ножей, для нарезки толщиной 3/4,5/7мм и шинковки толщиной 2/4мм

### мясорубки

заменяемая модель <b>Abat</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
МЭП-600	ET-TK-42S	Нержавеющая сталь, размер 880*460*850мм, 220V/50Hz, 4kW, рабочий объем 650кг/час

заменяемая модель <b>Abat</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
МЭП-300	ET-TK-32A	Окрашеная поверхность, размер 515*232*555мм, 220V/50Hz, 1500W, рабочий объем 500кг/час

заменяемая модель <b>Abat</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
МЭП-300Н	ET-TK-32S	Нержавеющая сталь, размер 515*232*555мм, 220V/50Hz, 1500W, рабочий объем 500кг/час

### планетарные миксеры

заменяемая модель <b>Abat</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
МПЛ-40	B40-B	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 610x580x1040мм, 380V/50Hz, 2000W, скорость вращения 65/102/296 об/мин, объем 40 литров
МПЛ-60	B60-C	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 700x660x1300мм, 380V/50Hz, 2200W, скорость вращения 82/163/318 об/мин, объем 60 литров

## Master Lee

### машина для хотдогов с подогреваемой витриной

заменяемая модель <b>Master Lee</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
ML/HD-05	ET-XCJ-B-7/1,8	Семь роликов, 590*330*505мм, 220V/50Hz, 1300W, рабочая температура 0-250гр.С, температура подогрева 0-110 гр.С

### электровафельница

заменяемая модель <b>Master Lee</b>	предлагаемый аналог ETON	описание

ML/UWB-W-1	ET-HF-1	Одинарная, 250*325*260мм, 220V/50Hz, 1200W, температура нагрева 0-300гр.С, встроенный таймер
------------	---------	--

### электроблинница

заменяемая модель Master Lee	предлагаемый аналог ETON	описание
DE-1	ET-BJ-1	Одинарная, 390*415*195мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000W
DE-2	ET-BJ-2	Двойная, 860*485*230мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000+3000W

### электрофритюрница

заменяемая модель Master Lee	предлагаемый аналог ETON	описание
ML-FRDB	ET-FE-8L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 550x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25+3,25kW, рабочий объем 8+8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
ML-121V	ET-ZL1-12	Нержавеющая сталь, одинарная с двумя сетками, размер 585x430x290мм, 220V/50Hz, 2,5kW, рабочий объем 12 литров, температура нагрева 60-200гр.С

### электрический контакtnый гриль

заменяемая модель Master Lee	предлагаемый аналог ETON	описание
ML-D MAJESTIC	ET-YP-2A2	Двойной, размер 560x415x235мм, 220V/50Hz, 3,6kW, размер жарочной поверхности 476x233мм
ML-D MAJESTIC	ET-YP-2A3	Двойной, размер 560x415x235мм, 220V/50Hz, 3,6kW, размер жарочной поверхности 476x233мм

### электрическая жаровня

заменяемая модель Master Lee	предлагаемый аналог ETON	описание
ML-818	ET-PL-450	Нержавеющая сталь, размер 550x450x270мм, 220V/50Hz, 3kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая
ML-820	ET-PL-600	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая
ML-822	ET-PL-600	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая
ML-821	ET-PL-600K	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность ребристая

### подогреваемая витрина

заменяемая модель Master Lee	предлагаемый аналог ETON	описание
DH-13	ET-DH-2P	Размер 660x460x600мм, 220V/50Hz, 0,8kW

### подогреватель супа

заменяемая модель Master Lee	предлагаемый аналог ETON	описание
SB-6000A	ET-SB10-S	Размер 360*360*390мм, 220V/50Hz, 0,4kW, рабочий объем 10 литров

### полуавтоматический слайсер для мяса

заменяемая модель Master Lee	предлагаемый аналог ETON	описание
ML/HBS-195	ET-220ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 120W, диаметр ножа 220мм
ML/HBS-220A	ET-220ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 120W, диаметр ножа 220мм
ML/HBS-250A	ET-250ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 150W, диаметр ножа 250мм
ML/HBS-275A	ET-275ST	Нержавеющая сталь, размер 575*460*395мм, 220V/50Hz, 200W, диаметр ножа 275мм

### овощерезка

заменяемая модель Master Lee	предлагаемый аналог ETON	описание
ML/HLC-300	ET-VC60MS	Нержавеющая сталь, размер 660*315*545мм, 220V/50Hz, 550W, 5 видов ножей, для нарезки толщиной 3/4,5/7мм и шинковки толщиной 2/4мм

### мясорубки

заменяемая модель Master Lee	предлагаемый аналог ETON	описание
ML/HM-22A	ET-TK-12A	Окрашеная поверхность, размер 400*235*405мм, 220V/50Hz, 760W, рабочий объем 150кг/час
ML/HM-22	ET-TK-12A	Окрашеная поверхность, размер 400*235*405мм, 220V/50Hz, 760W, рабочий объем 150кг/час

### планетарные миксеры

заменяемая модель Master Lee	предлагаемый аналог ETON	описание
ML-M8	ET-B10	Нержавеющая сталь, размер 380x260x445мм, 220V/50Hz, 500W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 10 литров

ML-M8	ET-B10S	Порошковая краска, размер 380x260x445мм, 220V/50Hz, 500W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 10 литров
ML-M5A	HLM5A	Корпус алюминий, дежа нержавеющая сталь, размер 485x320x500мм, 220V/50Hz, 200W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 5 литров
ML-B5D	HLM5A	Корпус алюминий, дежа нержавеющая сталь, размер 485x320x500мм, 220V/50Hz, 200W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 5 литров

#### диспенсер сока

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Master Lee	ETON	
ML-2S	ET-LSJ(P)-12LX2	Размер 410x410x660мм, 220V/50Hz, 280W, температура охлаждения 7-12 гр.С, объем 2*12 литров

#### СОКОВЫЖИМАЛКА

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Master Lee	ETON	
MM-200 Juicer	ET-A2000	Размер 430x350x450мм, 220V/50Hz, 550W, скорость 2800 об/ми, объем 100-120 кг/час.

## Airhot

#### машина для сладкой ваты

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Airhot	ETON	
CF-3	ET-MF01(720)	Нержавеющая сталь, размер 720*720*500мм, 220V/50Hz, 1,08kW, 30 сек/1 порция

#### машина для попкорна

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Airhot	ETON	
POP-6	ET-POP12A-B	Рабочая емкость из нержавеющей стали, 590*500*790мм, 220V/50Hz, 1,76kW, 3 мин/1 порция
POP-6W	ET-POP16B-R	Рабочая емкость из нержавеющей стали, 605*500*890мм, 220V/50Hz, 1,76kW, 3 мин/1 порция

#### машина для хотдогов с подогреваемой витриной

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Airhot	ETON	
RG-7	ET-XCJ-B-7/1,8	Семь роликов, 590*330*505мм, 220V/50Hz, 1300W, рабочая температура 0-250гр.С, температура подогрева 0-110 гр.С
RG-7S	ET-XCJ-B-7/1,8	Семь роликов, 590*330*505мм, 220V/50Hz, 1300W, рабочая температура 0-250гр.С, температура подогрева 0-110 гр.С
RG-9BW	ET-XCJ-B-9/2,2	Девять роликов, 590*405*510мм, 220V/50Hz, 1650W, рабочая температура 0-250гр.С, температура подогрева 0-110 гр.С
RG-9S	ET-XCJ-B-9/2,2	Девять роликов, 590*405*510мм, 220V/50Hz, 1650W, рабочая температура 0-250гр.С, температура подогрева 0-110 гр.С

#### электроВафельница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Airhot	ETON	
WE-1S THIN	ET-HF-1	Одинарная, 250*325*260мм, 220V/50Hz, 1200W, температура нагрева 0-300гр.С, встроенный таймер
WE-1SD THIN	ET-HF-2	Двойная, 500*325*260мм, 220V/50Hz, 2400W, температура нагрева 0-300гр.С, встроенный таймер

#### электроблинница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Airhot	ETON	
BE-1	ET-BJ-1	Одинарная, 390*415*195мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000W
BE-2	ET-BJ-2	Двойная, 860*485*230мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000+3000W

#### электрофритюрница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Airhot	ETON	
EF6	ET-FE-8L	Нержавеющая сталь, одинарная, размер 265x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25kW, рабочий объем 8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
EEF6+6	ET-FE-8L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 550x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25+3,25kW, рабочий объем 8+8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
EF8+8	ET-FE-8L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 550x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25+3,25kW, рабочий объем 8+8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
EF10+10	ET-FE-11L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 670x460x345мм, 220V/50Hz, 3,5+3,5kW, рабочий объем 11+11 литров, температура нагрева 50-190гр.С

#### электрический контактный гриль

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>Airhot</b>		
CGL-FF	ET-YP-1A3	Одинарный, размер 300x415x235мм, 220V/50Hz, 1,8kW, размер жарочной поверхности 223x233мм
CGL-FG	ET-YP-1C3	Одинарный, размер 420x415x235мм, 220V/50Hz, 2kW, размер жарочной поверхности 343x233мм
DCG	ET-YP-2A2	Двойной, размер 560x415x235мм, 220V/50Hz, 3,6kW, размер жарочной поверхности 476x233мм
DCG	ET-YP-2A3	Двойной, размер 560x415x235мм, 220V/50Hz, 3,6kW, размер жарочной поверхности 476x233мм

### электрический тостер

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>Airhot</b>		
VT-4	ET-DS-4A	Нержавеющая сталь, размер 315*270*220мм, 220V/50Hz, 1,8kW, 4 тоста, автовыброс
VT-6	ET-DS-6A	Нержавеющая сталь, размер 410*270*220мм, 220V/50Hz, 2,5kW, 6 тостов, автовыброс

### электрическая жаровня

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>Airhot</b>		
GE-550/F	ET-PL-450	Нержавеющая сталь, размер 550x450x270мм, 220V/50Hz, 3kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая
GE-730/F	ET-PL-600	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая
GE-730/FG	ET-PL-600BP	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность 1/2-гладкая 1/2-ребристая

### подогреваемая витрина

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>Airhot</b>		
HW-1	ET-DH-3P	Размер 950x460x600мм, 220V/50Hz, 1kW
HW-3	ET-DH-3P	Размер 950x460x600мм, 220V/50Hz, 1kW
HW-2	ET-LD-601	Размер 660x490x645мм, 220V/50Hz, 1,2kW
HW-60-1	ET-LD-602	Размер 990x490x645мм, 220V/50Hz, 1,5kW
HW-60-2	ET-LD-602	Размер 990x490x645мм, 220V/50Hz, 1,5kW

### электрошуарма

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>Airhot</b>		
GRE-80	ET-VGB-890	Нержавеющая сталь, размер 590x480x860мм, 220V/50Hz, 6kW

### подогреватель супа

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>Airhot</b>		
SB-6000S	ET-SB10-S	Размер 360*360*390мм, 220V/50Hz, 0,4kW, рабочий объем 10 литров

### электромармит

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>Airhot</b>		
BM-4	ET-TEM-4V	Нержавеющая сталь, размер 700x590x225мм, 220V/50Hz, 1,5kW, вместимость 1/2x4"x4
BM-6	ET-TEM-4V	Нержавеющая сталь, размер 700x590x225мм, 220V/50Hz, 1,5kW, вместимость 1/2x4"x4

### полуавтоматический слайсер для мяса

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>Airhot</b>		
SL 220	ET-220ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 120W, диаметр ножа 220мм
SL 250	ET-250ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 150W, диаметр ножа 250мм
SL 300	ET-300ST	Нержавеющая сталь, размер 630*530*460мм, 220V/50Hz, 250W, диаметр ножа 300мм

### овощерезка

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>Airhot</b>		
VC-300	ET-VC60MS	Нержавеющая сталь, размер 660*315*545мм, 220V/50Hz, 550W, 5 видов ножей, для нарезки толщиной 3/4,5/7мм и шинковки толщиной 2/4мм
VC-6	ET-QS810	Нержавеющая сталь, размер 380*375*560мм, 220V/50Hz, 1100W, измельчитель с круглым бункером загрузки, 1400об/мин, объем 10 литров

### электрический колбасный шприц

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>Airhot</b>		
SVE-10	ET-10LE	Нержавеющая сталь, размер 410x310x650мм, 220V/50Hz, рабочий объем 10 литров, размер цилиндра 215x270мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см
SVE-15	ET-15LE	Нержавеющая сталь, размер 410x310x770мм, 220V/50Hz, рабочий объем 15 литров, размер цилиндра 215x400мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см

SVA-26	ET-25LE	Нержавеющая сталь, размер 440x330x920мм, 220V/50Hz, рабочий объем 25 литров, размер цилиндра 260x470мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см
--------	---------	--

#### ручной колбасный шприц

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Airhot	ETON	
SV-10	ET-10LV	Нержавеющая сталь, размер 410x310x650мм, рабочий объем 10 литров, размер цилиндра 215x270мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см
SV-15	ET-15LV	Нержавеющая сталь, размер 410x310x770мм, рабочий объем 15 литров, размер цилиндра 215x400мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см

## Hurakan

#### электроблинница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Hurakan	ETON	
HKN-CSE400C	ET-BJ-1	Одинарная, 390*415*195мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000W
HKN-CDE400	ET-BJ-2	Двойная, 860*485*230мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000+3000W

#### электрофритюрница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Hurakan	ETON	
HKN-FT88N	ET-FE-8L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 550x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25+3,25kW, рабочий объем 8+8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
HKN-FD1111N	ET-FE-11L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 670x460x345мм, 220V/50Hz, 3,5+3,5kW, рабочий объем 11+11 литров, температура нагрева 50-190гр.С
HKN-FT1212N	ET-FE-11L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 670x460x345мм, 220V/50Hz, 3,5+3,5kW, рабочий объем 11+11 литров, температура нагрева 50-190гр.С
HKN-FT16N	ET-ZL1-16	Нержавеющая сталь, одинарная с двумя сетками, размер 585x430x330мм, 220V/50Hz, 2,5kW, рабочий объем 16 литров, температура нагрева 60-200гр.С

#### электрический контакtnый гриль

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Hurakan	ETON	
HKN-PE34FT	ET-YP-1C3	Одинарный, размер 420x415x235мм, 220V/50Hz, 2kW, размер жарочной поверхности 343x233мм
HKN-PE44MT	ET-YP-2A2	Двойной, размер 560x415x235мм, 220V/50Hz, 3,6kW, размер жарочной поверхности 476x233мм
HKN-PE44L	ET-YP-2A3	Двойной, размер 560x415x235мм, 220V/50Hz, 3,6kW, размер жарочной поверхности 476x233мм

#### электрический тостер

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Hurakan	ETON	
HKN-TPT4	ET-DS-4A	Нержавеющая сталь, размер 315*270*220мм, 220V/50Hz, 1,8kW, 4 тоста, автовыброс
HKN-TPT6	ET-DS-6A	Нержавеющая сталь, размер 410*270*220мм, 220V/50Hz, 2,5kW, 6 тостов, автовыброс

#### электрическая жаровня

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Hurakan	ETON	
HKN-PSL580	ET-PL-450	Нержавеющая сталь, размер 550x450x270мм, 220V/50Hz, 3kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая
HKN-PSR550	ET-PL-600K	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность ребристая

#### подогреваемая витрина

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Hurakan	ETON	
HKN-WD2	ET-DH-2P	Размер 660x460x600мм, 220V/50Hz, 0,8kW
HKN-WD165L	ET-DH-3P	Размер 950x460x600мм, 220V/50Hz, 1kW
HKN-WD30B	ET-LD-601	Размер 660x490x645мм, 220V/50Hz, 1,2kW
HKN-WD3M	ET-LD-602	Размер 990x490x645мм, 220V/50Hz, 1,5kW
HKN-WD205L	ET-LD-602	Размер 990x490x645мм, 220V/50Hz, 1,5kW
HKN-WD1	ET-LD-1P	Размер 350x420x520мм, 220V/50Hz, 0,8kW

#### подогреватель супа

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Hurakan	ETON	
HKN-SB9S	ET-SB10-S	Размер 360*360*390мм, 220V/50Hz, 0,4kW, рабочий объем 10 литров

#### электромармит

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Hurakan	ETON	

HKN-BM4	ET-TEM-3V-A	Нержавеющая сталь, размер 1050x335x225мм, 220V/50Hz, 1,5kW, вместимость 1/2х4"х3
HKN-BM6	ET-TEM-4V	Нержавеющая сталь, размер 700x590x225мм, 220V/50Hz, 1,5kW, вместимость 1/2х4"х4

#### **полуавтоматический слайсер для мяса**

заменяемая модель <b>Hurakan</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
HKN-HM220M	ET-220ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 120W, диаметр ножа 220мм
HKN-HM220	ET-220ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 120W, диаметр ножа 220мм
HKN-HM250M	ET-250ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 150W, диаметр ножа 250мм
HKN-HM250	ET-250ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 150W, диаметр ножа 250мм

#### **овощерезка**

заменяемая модель <b>Hurakan</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
HKN-FNT-WSS	ET-VC60MS	Нержавеющая сталь, размер 660*315*545мм, 220V/50Hz, 550W, 5 видов ножей, для нарезки толщиной 3/4,5/7мм и шинковки толщиной 2/4мм

#### **мясорубки**

заменяемая модель <b>Hurakan</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
HKN-12SCE	ET-TK-12A	Окрашенная поверхность, размер 400*235*405мм, 220V/50Hz, 760W, рабочий объем 150кг/час
HKN-12S	ET-TK-12A	Окрашенная поверхность, размер 400*235*405мм, 220V/50Hz, 760W, рабочий объем 150кг/час
HKN-22SC	ET-TK-12B	Нержавеющая сталь, размер 460*215*324мм, 220V/50Hz, 600W, рабочий объем 150кг/час
HKN-12SCE	ET-TK-22A	Окрашенная поверхность, размер 430*190*470мм, 220V/50Hz, 850W, рабочий объем 150кг/час
HKN-22CRE	ET-TK-22A	Окрашенная поверхность, размер 430*190*470мм, 220V/50Hz, 850W, рабочий объем 150кг/час

#### **электрический колбасный шприц**

заменяемая модель <b>Hurakan</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
HKN-ISE10	ET-10LE	Нержавеющая сталь, размер 410x310x650мм, 220V/50Hz, рабочий объем 10 литров, размер цилиндра 215x270мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см
HKN-ISA15	ET-15LE	Нержавеющая сталь, размер 410x310x770мм, 220V/50Hz, рабочий объем 15 литров, размер цилиндра 215x400мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см
HKN-ISA26	ET-25LE	Нержавеющая сталь, размер 440x330x920мм, 220V/50Hz, рабочий объем 25 литров, размер цилиндра 260x470мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см

#### **ручной колбасный шприц**

заменяемая модель <b>Hurakan</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
HKN-ISV10	ET-10LV	Нержавеющая сталь, размер 410x310x650мм, рабочий объем 10 литров, размер цилиндра 215x270мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см
HKN-ISV15	ET-15LV	Нержавеющая сталь, размер 410x310x770мм, рабочий объем 15 литров, размер цилиндра 215x400мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см

#### **планетарные миксеры**

заменяемая модель <b>Hurakan</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
HKN-10CN	ET-B10	Нержавеющая сталь, размер 380x260x445мм, 220V/50Hz, 500W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 10 литров
HKN-10CN	ET-B10S	Порошковая краска, размер 380x260x445мм, 220V/50Hz, 500W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 10 литров
HKN-KS10	ET-B10S	Порошковая краска, размер 380x260x445мм, 220V/50Hz, 500W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 10 литров
HKN-KS7S	HLM7A	Корпус алюминий, дежа нержавеющая сталь, размер 485x320x500мм, 220V/50Hz, 280W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 7 литров
HKN-KS5	HLM5A	Корпус алюминий, дежа нержавеющая сталь, размер 485x320x500мм, 220V/50Hz, 200W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 5 литров
HKN-200SN2V	B150B	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 960x790x1630мм, 380V/50Hz, 7000W, скорость вращения 83/159/315 об/мин, объем 150 литров

#### **погружные блендеры**

заменяемая модель <b>Hurakan</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
HKN-MP160 Combi	IB350CV	220V/50Hz, 350W, скорость вращения 6000-20000 об/мин, вес 1,8кг, мешалка 250мм, 4 вида ножей 250/300/400/500мм
HKN-MPX160	IB350CV	220V/50Hz, 350W, скорость вращения 6000-20000 об/мин, вес 1,8кг, мешалка 250мм, 4 вида ножей 250/300/400/500мм

ХКН-MPX160 Combi	IB500LV	220V/50Hz, 500W, скорость вращения 6000-20000 об/мин, вес 1,95кг, мешалка 250мм, 4 вида ножей 250/300/400/500мм
------------------	---------	---

#### вакуумные упаковщики

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>Hurakan</b>	<b>ETON</b>	
HKN-V335	DZ300SD	Размер 370x150x85мм, 220V/50Hz, 150W, ширина упаковки 300мм, время упаковки 6-10 сек.,
HKN-V300	DZ300SD	Размер 370x150x85мм, 220V/50Hz, 150W, ширина упаковки 300мм, время упаковки 6-10 сек.,

#### контактные электроупаковщики

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>Hurakan</b>	<b>ETON</b>	
HKN-CNT200	ET-PFS-200A	Алюминиевый корпус, размер 320x80x150мм, 220V/50Hz, 300W, ширина упаковки 200мм
HKN-CNT300M	ET-PFS-300A	Алюминиевый корпус, размер 450x85x180мм, 220V/50Hz, 390W, ширина упаковки 300мм
HKN-CNT400	ET-PFS-400A	Алюминиевый корпус, размер 450x85x180мм, 220V/50Hz, 480W, ширина упаковки 400мм

#### соковыжималка

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>Hurakan</b>	<b>ETON</b>	
HKN-CS600L	ET-A3000	Размер 340x270x360мм, 220V/50Hz, 370W, скорость 2800 об/ми, объем 80-100 кг/час.
HKN-CFV60	ET-A4000	Размер 358x220x300мм, 220V/50Hz, 180W, скорость 4300 об/ми, объем 50-65 кг/час.

## Enigma

#### машина для сладкой ваты

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>Enigma</b>	<b>ETON</b>	
CC-88E	ET-MF03(520)	Нержавеющая сталь, размер 520*520*500мм, 220V/50Hz, 1,08kW, 30 сек/1 порция
CC-7E	ET-MF05(520)	Нержавеющая сталь, размер 960*520*870мм (на тележке), 220V/50Hz, 1,08kW, 30 сек/1 порция

#### машина для попкорна

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>Enigma</b>	<b>ETON</b>	
D469	ET-POP12B-R	Рабочая емкость из нержавеющей стали, 540*420*760мм, 220V/50Hz, 2,3kW, 3 мин/1 порция
D425	ET-POP12A-B	Рабочая емкость из нержавеющей стали, 590*500*790мм, 220V/50Hz, 1,76kW, 3 мин/1 порция
HP-6A	ET-POP16B-R	Рабочая емкость из нержавеющей стали, 605*500*890мм, 220V/50Hz, 1,76kW, 3 мин/1 порция

#### машина для хотдогов с подогреваемой витриной

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>Enigma</b>	<b>ETON</b>	
IHD-07	ET-XCJ-B-7/1,8	Семь роликов, 590*330*505мм, 220V/50Hz, 1300W, рабочая температура 0-250гр.С, температура подогрева 0-110 гр.С
IHD-09	ET-XCJ-B-9/2,2	Девять роликов, 590*405*510мм, 220V/50Hz, 1650W, рабочая температура 0-250гр.С, температура подогрева 0-110 гр.С

#### электропаельница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>Enigma</b>	<b>ETON</b>	
IWB-1	ET-HF-1	Одинарная, 250*325*260мм, 220V/50Hz, 1200W, температура нагрева 0-300гр.С, встроенный таймер
IWB-1S	ET-HF-1A	Одинарная с прямоугольной панелью, 305*455*290мм, 220V/50Hz, 2000W, температура нагрева 0-300гр.С, встроенный таймер

#### электроблинница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>Enigma</b>	<b>ETON</b>	
ICM-2	ET-BJ-2	Двойная, 860*485*230мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000+3000W

#### электрофритюрница

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>Enigma</b>	<b>ETON</b>	
IEF-8L	ET-FE-8L	Нержавеющая сталь, одинарная, размер 265x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25kW, рабочий объем 8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
IEF-8L-2	ET-FE-8L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 550x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25+3,25kW, рабочий объем 8+8 литров, температура нагрева 50-190гр.С

#### электрический контактный гриль

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>Enigma</b>	<b>ETON</b>	

IEG-811	ET-YP-1A3	Одинарный, размер 300x415x235мм, 220V/50Hz, 1,8kW, размер жарочной поверхности 223x233мм
EG-811E R	ET-YP-1C3	Одинарный, размер 420x415x235мм, 220V/50Hz, 2kW, размер жарочной поверхности 343x233мм
IEG-813	ET-YP-2A2	Двойной, размер 560x415x235мм, 220V/50Hz, 3,6kW, размер жарочной поверхности 476x233мм
EG-813 FT	ET-YP-2A3	Двойной, размер 560x415x235мм, 220V/50Hz, 3,6kW, размер жарочной поверхности 476x233мм

### электрическая жаровня

заменяемая модель Enigma	предлагаемый аналог ETON	описание
IEG-350	ET-PL-450	Нержавеющая сталь, размер 550x450x270мм, 220V/50Hz, 3kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая
IEG-818	ET-PL-600	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая
IEG-822	ET-PL-600BP	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность 1/2-гладкая 1/2-ребристая
IEG-821	ET-PL-600K	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность ребристая

### подогреваемая витрина

заменяемая модель Enigma	предлагаемый аналог ETON	описание
RTR-130L-1+2	ET-DH-3P	Размер 950x460x600мм, 220V/50Hz, 1kW
RTR-96L	ET-LD-601	Размер 660x490x645мм, 220V/50Hz, 1,2kW
IW-1P	ET-LD-1P	Размер 350x420x520мм, 220V/50Hz, 0,8kW
RTR-130L-2	ET-LD-1PC	Размер 660x450x520мм, 220V/50Hz, 1kW

### подогреватель супа

заменяемая модель Enigma	предлагаемый аналог ETON	описание
LH-10C	ET-SB10-S	Размер 360*360*390мм, 220V/50Hz, 0,4kW, рабочий объем 10 литров
LH-10A	ET-SB10-S	Размер 360*360*390мм, 220V/50Hz, 0,4kW, рабочий объем 10 литров

### планетарные миксеры

заменяемая модель Enigma	предлагаемый аналог ETON	описание
B20B	ET-B10	Нержавеющая сталь, размер 380x260x445мм, 220V/50Hz, 500W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смещивания 0-1000 об/мин, объем 10 литров

## Viatto

### машина для хотдогов с подогреваемой витриной

заменяемая модель Viatto	предлагаемый аналог ETON	описание
RG-7H	ET-XCJ-B-7/1,8	Семь роликов, 590*330*505мм, 220V/50Hz, 1300W, рабочая температура 0-250гр.С, температура подогрева 0-110 гр.С

### электровафельница

заменяемая модель Viatto	предлагаемый аналог ETON	описание
HCB-1	ET-HF-1	Одинарная, 250*325*260мм, 220V/50Hz, 1200W, температура нагрева 0-300гр.С, встроенный таймер
HCB-2	ET-HF-2	Двойная, 500*325*260мм, 220V/50Hz, 2400W, температура нагрева 0-300гр.С, встроенный таймер
VA-WB3	ET-HF-1A	Одинарная с прямоугольной панелью, 305*455*290мм, 220V/50Hz, 2000W, температура нагрева 0-300гр.С, встроенный таймер

### электроблинниница

заменяемая модель Viatto	предлагаемый аналог ETON	описание
HCM-1	ET-BJ-1	Одинарная, 390*415*195мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000W
HCM-2	ET-BJ-2	Двойная, 860*485*230мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000+3000W

### электрофритюрница

заменяемая модель Viatto	предлагаемый аналог ETON	описание
VA-DF8	ET-FE-8L	Нержавеющая сталь, одинарная, размер 265x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25kW, рабочий объем 8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
HDF8	ET-FE-8L	Нержавеющая сталь, одинарная, размер 265x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25kW, рабочий объем 8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
EF-8L-B	ET-FE-8L	Нержавеющая сталь, одинарная, размер 265x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25kW, рабочий объем 8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
VA-DF88	ET-FE-8L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 550x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25+3,25kW, рабочий объем 8+8 литров, температура нагрева 50-190гр.С

HDF8+8	ET-ZL2-8	Нержавеющая сталь, двойная, размер 585x430x330мм, 220V/50Hz, 2,5+2,5kW, рабочий объем 8+8 литров, температура нагрева 60-200гр.С
--------	----------	--

### электрический тостер

заменяемая модель <b>Viatto</b>	предлагаемый аналог <b>ETON</b>	описание
VST-4	ET-DS-4A	Нержавеющая сталь, размер 315*270*220мм, 220V/50Hz, 1,8kW, 4 тоста, автовыброс
VST-6	ET-DS-6A	Нержавеющая сталь, размер 410*270*220мм, 220V/50Hz, 2,5kW, 6 тостов, автовыброс

### электрическая жаровня

заменяемая модель <b>Viatto</b>	предлагаемый аналог <b>ETON</b>	описание
EG-818H	ET-PL-450	Нержавеющая сталь, размер 550x450x270мм, 220V/50Hz, 3kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая
EG-820H	ET-PL-600	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая
EG-822H	ET-PL-600BP	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность 1/2-гладкая 1/2-ребристая
EG-821H	ET-PL-600K	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность ребристая

### подогреваемая витрина

заменяемая модель <b>Viatto</b>	предлагаемый аналог <b>ETON</b>	описание
HW-2P	ET-DH-2P	Размер 660x460x600мм, 220V/50Hz, 0,8kW
HTR120	ET-DH-3P	Размер 950x460x600мм, 220V/50Hz, 1kW

### электрошуарма

заменяемая модель <b>Viatto</b>	предлагаемый аналог <b>ETON</b>	описание
HES-E2	ET-VGB-890	Нержавеющая сталь, размер 590x480x860мм, 220V/50Hz, 6kW

### полуавтоматический слайсер для мяса

заменяемая модель <b>Viatto</b>	предлагаемый аналог <b>ETON</b>	описание
VA-MS220ST	ET-220ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 120W, диаметр ножа 220мм
VA-MS250ST	ET-250ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 150W, диаметр ножа 250мм
VA-MS275ST	ET-275ST	Нержавеющая сталь, размер 575*460*395мм, 220V/50Hz, 200W, диаметр ножа 275мм
VA-MS300ST	ET-300ST	Нержавеющая сталь, размер 630*530*460мм, 220V/50Hz, 250W, диаметр ножа 300мм

### овощерезка

заменяемая модель <b>Viatto</b>	предлагаемый аналог <b>ETON</b>	описание
VA-VC65MS	ET-VC60MS	Нержавеющая сталь, размер 660*315*545мм, 220V/50Hz, 550W, 5 видов ножей, для нарезки толщиной 3/4,5/7мм и шинковки толщиной 2/4мм
VA-LFC-8V2	ET-QS810	Нержавеющая сталь, размер 380*375*560мм, 220V/50Hz, 1100W, измельчитель с круглым бункером загрузки, 1400об/мин, объем 10 литров

### мясорубки

заменяемая модель <b>Viatto</b>	предлагаемый аналог <b>ETON</b>	описание
VA-MG12ASS	ET-TK-12A	Окрашеная поверхность, размер 400*235*405мм, 220V/50Hz, 760W, рабочий объем 150кг/час
VA-MG500	ET-TK-12B	Нержавеющая сталь, размер 460*215*324мм, 220V/50Hz, 600W, рабочий объем 150кг/час
VI-JH-C12A	ET-TK-22A	Окрашеная поверхность, размер 430*190*470мм, 220V/50Hz, 850W, рабочий объем 150кг/час

### планетарные миксеры

заменяемая модель <b>Viatto</b>	предлагаемый аналог <b>ETON</b>	описание
BH-10	ET-B10	Нержавеющая сталь, размер 380x260x445мм, 220V/50Hz, 500W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 10 литров
BH-7B	HLM7A	Корпус алюминий, дежа нержавеющая сталь, размер 485x320x500мм, 220V/50Hz, 280W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 7 литров
VA-SM5R	HLM5A	Корпус алюминий, дежа нержавеющая сталь, размер 485x320x500мм, 220V/50Hz, 200W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 5 литров
VA-SMB5SS	HLM5A	Корпус алюминий, дежа нержавеющая сталь, размер 485x320x500мм, 220V/50Hz, 200W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 5 литров
DH-30B	B40-B	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 610x580x1040мм, 380V/50Hz, 2000W, скорость вращения 65/102/296 об/мин, объем 40 литров

B-40P	B40-B	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 610x580x1040мм, 380V/50Hz, 2000W, скорость вращения 65/102/296 об/мин, объем 40 литров
B-60P	B60-C	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 700x660x1300мм, 380V/50Hz, 2200W, скорость вращения 82/163/318 об/мин, объем 60 литров

### погружные блендеры

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Viatto	ETON	
VA-HM-265	IB350CV	220V/50Hz, 350W, скорость вращения 6000-20000 об/мин, вес 1,8кг, метелка 250мм, 4 вида ножей 250/300/400/500мм
VA-HM-280	IB500LV	220V/50Hz, 500W, скорость вращения 6000-20000 об/мин, вес 1,95кг, метелка 250мм, 4 вида ножей 250/300/400/500мм
VA-HM-305	IB750LV	220V/50Hz, 750W, скорость вращения 8000-19000 об/мин, вес 2,8кг, метелка 250мм, 5 видов ножей 250/300/400/500/550мм

### вакуумные упаковщики

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Viatto	ETON	
YJS210	ET-2500	Размер 430x250x125мм, 220V/50Hz, 150W, ширина упаковки 280мм, время упаковки 6-10 сек.,
VA-VS330	DZ300SD	Размер 370x150x85мм, 220V/50Hz, 150W, ширина упаковки 300мм, время упаковки 6-10 сек.,

### контактные электроупаковщики

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Viatto	ETON	
SF-300	ET-PFS-300A	Алюминиевый корпус, размер 450x85x180мм, 220V/50Hz, 390W, ширина упаковки 300мм
SF-400	ET-PFS-400A	Алюминиевый корпус, размер 450x85x180мм, 220V/50Hz, 480W, ширина упаковки 400мм

### диспенсер сока

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Viatto	ETON	
LSP12LX2	ET-LSJ(P)-12LX2	Размер 410x410x660мм, 220V/50Hz, 280W, температура охлаждения 7-12 гр.С, объем 2*12 литров
LSP12LX3	ET-LSJ(P)-12LX3	Размер 600x410x660мм, 220V/50Hz, 320W, температура охлаждения 7-12 гр.С, объем 3*12 литров

### соковыжималка

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Viatto	ETON	
VA-JE850PW	ET-A1000	Размер 500x340x500мм, 220V/50Hz, 750W, скорость 2800 об/ми, объем 120-140 кг/час.

## Gastrorag

### машина для сладкой ваты

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Gastrorag	ETON	
HEC-02	ET-MF01(720)	Нержавеющая сталь, размер 720*720*500мм, 220V/50Hz, 1,08kW, 30 сек/1 порция
HEC-01	ET-MF03(520)	Нержавеющая сталь, размер 520*520*500мм, 220V/50Hz, 1,08kW, 30 сек/1 порция
HEC-05	ET-MF05(520)	Нержавеющая сталь, размер 960*520*870мм (на тележке), 220V/50Hz, 1,08kW, 30 сек/1 порция

### машина для попкорна

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Gastrorag	ETON	
HP-6A	ET-POP12B-R	Рабочая емкость из нержавеющей стали, 540*420*760мм, 220V/50Hz, 2,3kW, 3 мин/1 порция
HP-6B	ET-POP12A-B	Рабочая емкость из нержавеющей стали, 590*500*790мм, 220V/50Hz, 1,76kW, 3 мин/1 порция
VBG-803	ET-POP16B-R	Рабочая емкость из нержавеющей стали, 605*500*890мм, 220V/50Hz, 1,76kW, 3 мин/1 порция

### машина для хотдогов с подогреваемой витриной

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Gastrorag	ETON	
HHD-07	ET-XCJ-B-7/1,8	Семь роликов, 590*330*505мм, 220V/50Hz, 1300W, рабочая температура 0-250гр.С, температура подогрева 0-110 гр.С

### шоколадный фонтан с цифровым экраном

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
Gastrorag	ETON	
CF24A	ET-QL-3/40	Нержавеющая сталь, 210*210*400мм, 220V/50Hz, 170W, рабочий объем 1кг, температура нагрева 50гр.С
CF32A	ET-QL-5/68	Нержавеющая сталь, 330*330*680мм, 220V/50Hz, 300W, рабочий объем 4кг, температура нагрева 0-150гр.С
CF41A	ET-QL-7/103	Нержавеющая сталь, 430*430*1030мм, 220V/50Hz, 350W, рабочий объем 8кг, температура нагрева 0-150гр.С

## **электровафельница**

заменяемая модель <b>Gastrorag</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
HWB-1	ET-HF-1	Одинарная, 250*325*260мм, 220V/50Hz, 1200W, температура нагрева 0-300гр.С, встроенный таймер
HWB-2	ET-HF-2	Двойная, 500*325*260мм, 220V/50Hz, 2400W, температура нагрева 0-300гр.С, встроенный таймер
ZU-HF-1E	ET-HF-1A	Одинарная с прямоугольной панелью, 305*455*290мм, 220V/50Hz, 2000W, температура нагрева 0-300гр.С, встроенный таймер

## **электроблинница**

заменяемая модель <b>Gastrorag</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
HCM-1	ET-BJ-1	Одинарная, 390*415*195мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000W
HCM-2	ET-BJ-2	Двойная, 860*485*230мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000+3000W

## **электрофритюрница**

заменяемая модель <b>Gastrorag</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
CZG-HDF8	ET-FE-8L	Нержавеющая сталь, одинарная, размер 265x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25kW, рабочий объем 8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
CZG-HDF8+8	ET-FE-8L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 550x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25+3,25kW, рабочий объем 8+8 литров, температура нагрева 50-190гр.С

## **электрический контакtnый гриль**

заменяемая модель <b>Gastrorag</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
NPL-EC-1	ET-YP-1A3	Одинарный, размер 300x415x235мм, 220V/50Hz, 1,8kW, размер жарочной поверхности 223x233мм
NPL-EGD14E	ET-YP-1C3	Одинарный, размер 420x415x235мм, 220V/50Hz, 2kW, размер жарочной поверхности 343x233мм
NPL-EGD20E	ET-YP-2A2	Двойной, размер 560x415x235мм, 220V/50Hz, 3,6kW, размер жарочной поверхности 476x233мм
NPL-EGD24E	ET-YP-2A3	Двойной, размер 560x415x235мм, 220V/50Hz, 3,6kW, размер жарочной поверхности 476x233мм

## **электрический тостер**

заменяемая модель <b>Gastrorag</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
TT-ETS-4	ET-DS-4A	Нержавеющая сталь, размер 315*270*220мм, 220V/50Hz, 1,8kW, 4 тоста, автоВыброс
TT-ETS-6	ET-DS-6A	Нержавеющая сталь, размер 410*270*220мм, 220V/50Hz, 2,5kW, 6 тостов, автоВыброс

## **электрическая жаровня**

заменяемая модель <b>Gastrorag</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
GH-EG-818E	ET-PL-450	Нержавеющая сталь, размер 550x450x270мм, 220V/50Hz, 3kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая
GH-EG-820E	ET-PL-600	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая
GH-EG-822E	ET-PL-600BP	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность 1/2-гладкая 1/2-ребристая
GH-EG-821E	ET-PL-600K	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность ребристая

## **подогреваемая витрина**

заменяемая модель <b>Gastrorag</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
HTH100	ET-DH-3P	Размер 950x460x600мм, 220V/50Hz, 1kW
HTH120	ET-LD-601	Размер 660x490x645мм, 220V/50Hz, 1,2kW
BV-862E	ET-LD-602	Размер 990x490x645мм, 220V/50Hz, 1,5kW
HW-2P	ET-LD-1PC	Размер 660x450x520мм, 220V/50Hz, 1kW

## **электрошарма**

заменяемая модель <b>Gastrorag</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
HES-E2	ET-VGB-890	Нержавеющая сталь, размер 590x480x860мм, 220V/50Hz, 6kW

## **подогреватель супа**

заменяемая модель <b>Gastrorag</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
83010SP	ET-SB10-S	Размер 360*360*390мм, 220V/50Hz, 0,4kW, рабочий объем 10 литров

## **полуавтоматический слайсер для мяса**

заменяемая модель <b>Gastrorag</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
HBS-250E	ET-250ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 150W, диаметр ножа 250мм

HBS-300E	ET-300ST	Нержавеющая сталь, размер 630*530*460мм, 220V/50Hz, 250W, диаметр ножа 300мм
----------	----------	--

заменяемая модель <b>Gastrorag</b>	предлагаемый аналог <b>ETON</b>	описание
HLC-300	ET-VC60MS	Нержавеющая сталь, размер 660*315*545мм, 220V/50Hz, 550W, 5 видов ножей, для нарезки толщиной 3/4,5/7мм и шинковки толщиной 2/4мм
HR-6	ET-QS810	Нержавеющая сталь, размер 380*375*560мм, 220V/50Hz, 1100W, измельчитель с круглым бункером загрузки, 1400об/мин, объем 10 литров

заменяемая модель <b>Gastrorag</b>	предлагаемый аналог <b>ETON</b>	описание
HM-12NS	ET-TK-12A	Окрашенная поверхность, размер 400*235*405мм, 220V/50Hz, 760W, рабочий объем 150кг/час
TC12	ET-TK-12B	Нержавеющая сталь, размер 460*215*324мм, 220V/50Hz, 600W, рабочий объем 150кг/час
TC12LUX	ET-TK-22A	Окрашенная поверхность, размер 430*190*470мм, 220V/50Hz, 850W, рабочий объем 150кг/час
HM-22B	ET-TK-32A	Окрашенная поверхность, размер 515*232*555мм, 220V/50Hz, 1500W, рабочий объем 500кг/час
HM-22A	ET-TK-32S	Нержавеющая сталь, размер 515*232*555мм, 220V/50Hz, 1500W, рабочий объем 500кг/час

заменяемая модель <b>Gastrorag</b>	предлагаемый аналог <b>ETON</b>	описание
QF-7B	HLM7A	Корпус алюминий, дежа нержавеющая сталь, размер 485x320x500мм, 220V/50Hz, 280W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 7 литров
QF-5W	HLM5A	Корпус алюминий, дежа нержавеющая сталь, размер 485x320x500мм, 220V/50Hz, 200W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 5 литров
B40-HG	B40-B	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 610x580x1040мм, 380V/50Hz, 2000W, скорость вращения 65/102/296 об/мин, объем 40 литров
B40K-HD	B40-B	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 610x580x1040мм, 380V/50Hz, 2000W, скорость вращения 65/102/296 об/мин, объем 40 литров

заменяемая модель <b>Gastrorag</b>	предлагаемый аналог <b>ETON</b>	описание
SJ-CJ5A	ET-A3000	Размер 340x270x360мм, 220V/50Hz, 370W, скорость 2800 об/ми, объем 80-100 кг/час.
SJ-CJ6	ET-A4000	Размер 358x220x300мм, 220V/50Hz, 180W, скорость 4300 об/ми, объем 50-65 кг/час.

## торгмаш

заменяемая модель <b>торгмаш</b>	предлагаемый аналог <b>ETON</b>	описание
OM-350	ET-VC60MS	Нержавеющая сталь, размер 660*315*545мм, 220V/50Hz, 550W, 5 видов ножей, для нарезки толщиной 3/4,5/7мм и шинковки толщиной 2/4мм
OM-350M	ET-VC60MS	Нержавеющая сталь, размер 660*315*545мм, 220V/50Hz, 550W, 5 видов ножей, для нарезки толщиной 3/4,5/7мм и шинковки толщиной 2/4мм
OM-300 (УКМ-11)	ET-VC60MS	Нержавеющая сталь, размер 660*315*545мм, 220V/50Hz, 550W, 5 видов ножей, для нарезки толщиной 3/4,5/7мм и шинковки толщиной 2/4мм
OM-350/380	ET-QS810	Нержавеющая сталь, размер 380*375*560мм, 220V/50Hz, 1100W, измельчитель с круглым бункером загрузки, 1400об/мин, объем 10 литров

заменяемая модель <b>торгмаш</b>	предлагаемый аналог <b>ETON</b>	описание
M-50C	ET-TK-8S	Нержавеющая сталь, размер 370*155*320мм, 220V/50Hz, 250W, рабочий объем 75кг/час
M-80M/220В	ET-TK-8S	Нержавеющая сталь, размер 370*155*320мм, 220V/50Hz, 250W, рабочий объем 75кг/час
M-600П	ET-TK-42S	Нержавеющая сталь, размер 880*460*850мм, 220V/50Hz, 4kW, рабочий объем 650кг/час
M-300Ч	ET-TK-32A	Окрашенная поверхность, размер 515*232*555мм, 220V/50Hz, 1500W, рабочий объем 500кг/час

заменяемая модель <b>торгмаш</b>	предлагаемый аналог <b>ETON</b>	описание
МП-40	B40-B	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 610x580x1040мм, 380V/50Hz, 2000W, скорость вращения 65/102/296 об/мин, объем 40 литров

МТМ-110	B100B	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 960x790x1630мм, 380V/50Hz, 4000W, скорость вращения 74/141/277 об/мин, объем 100 литров
---------	-------	---

## GrillMaster

### электровафельница

заменяемая модель <a href="#">GrillMaster</a>	предлагаемый аналог ETON	описание
ЭВ/1	ET-HF-1A	Одинарная с прямоугольной панелью, 305*455*290мм, 220V/50Hz, 2000W, температура нагрева 0-300гр.С, встроенный таймер

### электроблинница

заменяемая модель <a href="#">GrillMaster</a>	предлагаемый аналог ETON	описание
Ф1БКРЭ 400 ММ	ET-BJ-1	Одинарная, 390*415*195мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000W
Ф2БКРЭ 400 ММ	ET-BJ-2	Двойная, 860*485*230мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000+3000W

### электрофритюрница

заменяемая модель <a href="#">GrillMaster</a>	предлагаемый аналог ETON	описание
Ф1ФРЭ	ET-FE-8L	Нержавеющая сталь, одинарная, размер 265x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25kW, рабочий объем 8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
ФР15Э	ET-FE-11L	Нержавеющая сталь, одинарная, размер 325x460x345мм, 220V/50Hz, 3,5kW, рабочий объем 11 литров, температура нагрева 50-190гр.С
Ф2ФРЭ	ET-FE-8L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 550x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25+3,25kW, рабочий объем 8+8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
Ф2ФРЭ/600	ET-FE-11L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 670x460x345мм, 220V/50Hz, 3,5+3,5kW, рабочий объем 11+11 литров, температура нагрева 50-190гр.С

### газовая фритюрница

заменяемая модель <a href="#">GrillMaster</a>	предлагаемый аналог ETON	описание
Ф2ФРГ/800	ET-RZL-2	Двойная, 580x470x470мм, 12300W/час, рабочий объем 5,5+5,5 литров
Ф1ФРГ/800	ET-RZL-3	Одинарная, 550x470x470мм, 12300W/час, рабочий объем 11 литров

### электрический контакtnый гриль

заменяемая модель <a href="#">GrillMaster</a>	предлагаемый аналог ETON	описание
ГК-3523РР	ET-YP-1C3	Одинарный, размер 420x415x235мм, 220V/50Hz, 2kW, размер жарочной поверхности 343x233мм
Ф2КТЭ	ET-YP-1C3	Одинарный, размер 420x415x235мм, 220V/50Hz, 2kW, размер жарочной поверхности 343x233мм
Ф4КТЭ	ET-YP-2A2	Двойной, размер 560x415x235мм, 220V/50Hz, 3,6kW, размер жарочной поверхности 476x233мм

### газовая плита

заменяемая модель <a href="#">GrillMaster</a>	предлагаемый аналог ETON	описание
Ф4ПГ/800	ET-TSRQBZL	Нержавеющая сталь, размер 609x666x412мм, четыре комфорки, расход 0,648м.куб/час

### газовая жаровня

заменяемая модель <a href="#">GrillMaster</a>	предлагаемый аналог ETON	описание
Ф1ПЖГ/600	ET-TSRQPL	Нержавеющая сталь, размер 609x666x412мм, расход 0,234м.куб/час
Ф1ПЖГ/800	ET-TSRQPL	Нержавеющая сталь, размер 609x666x412мм, расход 0,234м.куб/час

### электрическая жаровня

заменяемая модель <a href="#">GrillMaster</a>	предлагаемый аналог ETON	описание
Ф1ИПЖР/800	ET-PL-600	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая
Ф2ПЖГ/800	ET-PL-600BP	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность 1/2-гладкая 1/2-ребристая

### газовая жаровня

заменяемая модель <a href="#">GrillMaster</a>	предлагаемый аналог ETON	описание
Ф4ЖТЛСПГ	ET-PLC-720	Нержавеющая сталь, размер 730x550x540мм, 11,5kW, жарочная поверхность гладкая
Ф6ЖТЛСПГ	ET-PLC-792	Нержавеющая сталь, размер 730x560x320мм, 15,7kW, жарочная поверхность гладкая

### электрошашура

заменяемая модель <a href="#">GrillMaster</a>	предлагаемый аналог ETON	описание
Ф4ШМС/1	ET-VGB-890	Нержавеющая сталь, размер 590x480x860мм, 220V/50Hz, 6kW

## ПищТех

### электроблинница

заменяемая модель <b>ПищТех</b>	предлагаемый аналог <b>ETON</b>	описание
БЛ-2	ET-BJ-2	Двойная, 860*485*230мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000+3000W

### газовая плита

заменяемая модель <b>ПищТех</b>	предлагаемый аналог <b>ETON</b>	описание
ПГ-4-01	ET-TSRQBZL	Нержавеющая сталь, размер 609x666x412мм, четыре комфорки, расход 0,648м.куб/час

### электрическая жаровня

заменяемая модель <b>ПищТех</b>	предлагаемый аналог <b>ETON</b>	описание
ПЖ-К-860	ET-PL-600	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая

### электрошаурма

заменяемая модель <b>ПищТех</b>	предлагаемый аналог <b>ETON</b>	описание
ШШЭ-2	ET-VGB-890	Нержавеющая сталь, размер 590x480x860мм, 220V/50Hz, 6kW
ШШЭ-2-М	ET-VGB-890	Нержавеющая сталь, размер 590x480x860мм, 220V/50Hz, 6kW

## Fimar

### электроблинница

заменяемая модель <b>Fimar</b>	предлагаемый аналог <b>ETON</b>	описание
CRP2	ET-BJ-2	Двойная, 860*485*230мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000+3000W

### электрофритюрница

заменяемая модель <b>Fimar</b>	предлагаемый аналог <b>ETON</b>	описание
FR8R	ET-FE-8L	Нержавеющая сталь, одинарная, размер 265x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25kW, рабочий объем 8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
FR/8	ET-FE-8L	Нержавеющая сталь, одинарная, размер 265x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25kW, рабочий объем 8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
FR88	ET-FE-8L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 550x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25+3,25kW, рабочий объем 8+8 литров, температура нагрева 50-190гр.С

### электрошаурма

заменяемая модель <b>Fimar</b>	предлагаемый аналог <b>ETON</b>	описание
GYR80	ET-VGB-890	Нержавеющая сталь, размер 590x480x860мм, 220V/50Hz, 6kW
GYR100	ET-VGB-890	Нержавеющая сталь, размер 590x480x860мм, 220V/50Hz, 6kW

### мясорубки

заменяемая модель <b>Fimar</b>	предлагаемый аналог <b>ETON</b>	описание
12/TS	ET-TK-12A	Окрашеная поверхность, размер 400*235*405мм, 220V/50Hz, 760W, рабочий объем 150кг/час
12/S	ET-TK-12B	Нержавеющая сталь, размер 460*215*324мм, 220V/50Hz, 600W, рабочий объем 150кг/час
32/RS	ET-TK-32S	Нержавеющая сталь, размер 515*232*555мм, 220V/50Hz, 1500W, рабочий объем 500кг/час

### погружные блендеры

заменяемая модель <b>Fimar</b>	предлагаемый аналог <b>ETON</b>	описание
MX 42 S	IB350CV	220V/50Hz, 350W, скорость вращения 6000-20000 об/мин, вес 1,8кг, метелка 250мм, 4 вида ножей 250/300/400/500мм
MX40	IB350CV	220V/50Hz, 350W, скорость вращения 6000-20000 об/мин, вес 1,8кг, метелка 250мм, 4 вида ножей 250/300/400/500мм
MX42	IB350CV	220V/50Hz, 350W, скорость вращения 6000-20000 об/мин, вес 1,8кг, метелка 250мм, 4 вида ножей 250/300/400/500мм

## ROAL

### машина для сладкой ваты

заменяемая модель <b>ROAL</b>	предлагаемый аналог <b>ETON</b>	описание
GLD-520	ET-MF03(520)	Нержавеющая сталь, размер 520*520*500мм, 220V/50Hz, 1,08kW, 30 сек/1 порция

**машина для попкорна**

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>ROAL</b>		
GLD-828	ET-POP12A-B	Рабочая емкость из нержавеющей стали, 590*500*790мм, 220V/50Hz, 1,76kW, 3 мин/1 порция

**машина для хотдогов с подогреваемой витриной**

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>ROAL</b>		
RG-05	ET-XCJ-B-7/1,8	Семь роликов, 590*330*505мм, 220V/50Hz, 1300W, рабочая температура 0-250гр.С, температура подогрева 0-110 гр.С
RG-07	ET-XCJ-B-7/1,8	Семь роликов, 590*330*505мм, 220V/50Hz, 1300W, рабочая температура 0-250гр.С, температура подогрева 0-110 гр.С

**электровафельница**

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>ROAL</b>		
SZ-C1	ET-HF-1	Одинарная, 250*325*260мм, 220V/50Hz, 1200W, температура нагрева 0-300гр.С, встроенный таймер
SZW-4	ET-HF-1A	Одинарная с прямоугольной панелью, 305*455*290мм, 220V/50Hz, 2000W, температура нагрева 0-300гр.С, встроенный таймер

**электроблинниница**

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>ROAL</b>		
SZ-1.E	ET-BJ-1	Одинарная, 390*415*195мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000W
SZ-2.E	ET-BJ-2	Двойная, 860*485*230мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000+3000W

**электрофритюрница**

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>ROAL</b>		
SZ-11L	ET-FE-11L	Нержавеющая сталь, одинарная, размер 325x460x345мм, 220V/50Hz, 3,5kW, рабочий объем 11 литров, температура нагрева 50-190гр.С
SZ-11L-2	ET-FE-11L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 670x460x345мм, 220V/50Hz, 3,5+3,5kW, рабочий объем 11+11 литров, температура нагрева 50-190гр.С

**электрический контакtnый гриль**

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>ROAL</b>		
EG-811	ET-YP-1A3	Одинарный, размер 300x415x235мм, 220V/50Hz, 1,8kW, размер жарочной поверхности 223x233мм
EG-811E	ET-YP-1C3	Одинарный, размер 420x415x235мм, 220V/50Hz, 2kW, размер жарочной поверхности 343x233мм
EG-813	ET-YP-2A2	Двойной, размер 560x415x235мм, 220V/50Hz, 3,6kW, размер жарочной поверхности 476x233мм

**электрическая жаровня**

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>ROAL</b>		
EG-818	ET-PL-600	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность гладкая
EG-822	ET-PL-600BP	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность 1/2-гладкая 1/2-ребристая
WY-821	ET-PL-600K	Нержавеющая сталь, размер 600x600x340мм, 220V/50Hz, 5,6kW, рабочая температура 50-300 гр.С, жарочная поверхность ребристая

**подогреваемая витрина**

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>ROAL</b>		
SC-60-1	ET-LD-601	Размер 660x490x645мм, 220V/50Hz, 1,2kW

**подогреватель супа**

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>ROAL</b>		
RT-L10	ET-SB10-S	Размер 360*360*390мм, 220V/50Hz, 0,4kW, рабочий объем 10 литров

**полуавтоматический слайсер для мяса**

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>ROAL</b>		
JK-220A	ET-220ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 120W, диаметр ножа 220мм
JK-250A	ET-250ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 150W, диаметр ножа 250мм

**автоматический слайсер для мяса**

заменяемая модель	предлагаемый аналог	описание
<b>ROAL</b>		
HL-80	ET-SL300B	Нержавеющая сталь, размер 640*600*750мм, 220V/50Hz, 420+300W, диаметр ножа 300мм

**овощерезка**

заменяемая модель ROAL	предлагаемый аналог ETON	описание
MFS-300	ET-VC60MS	Нержавеющая сталь, размер 660*315*545мм, 220V/50Hz, 550W, 5 видов ножей, для нарезки толщиной 3/4,5/7мм и шинковки толщиной 2/4мм

### мясорубки

заменяемая модель ROAL	предлагаемый аналог ETON	описание
ML-16AAL	ET-TK-12A	Окрашенная поверхность, размер 400*235*405мм, 220V/50Hz, 760W, рабочий объем 150кг/час
ML-16SML	ET-TK-12B	Нержавеющая сталь, размер 460*215*324мм, 220V/50Hz, 600W, рабочий объем 150кг/час
SY-80	ET-MS-8CO	Слайсер, нержавеющая сталь, размер 520*380*500мм, 220V/50Hz, 0,8kW
RM200	ET-DGQ-C	Шпицорезка, нержавеющая сталь, размер 490*480*730мм, 220V/50Hz, 1,1kW, рабочий объем 666кг/час

### электрический колбасный шприц

заменяемая модель ROAL	предлагаемый аналог ETON	описание
DD10L	ET-10LE	Нержавеющая сталь, размер 410x310x650мм, 220V/50Hz, рабочий объем 10 литров, размер цилиндра 215x270мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см
DD15L	ET-15LE	Нержавеющая сталь, размер 410x310x770мм, 220V/50Hz, рабочий объем 15 литров, размер цилиндра 215x400мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см

### ручной колбасный шприц

заменяемая модель ROAL	предлагаемый аналог ETON	описание
SV10L	ET-10LV	Нержавеющая сталь, размер 410x310x650мм, рабочий объем 10 литров, размер цилиндра 215x270мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см
SV15L	ET-15LV	Нержавеющая сталь, размер 410x310x770мм, рабочий объем 15 литров, размер цилиндра 215x400мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см

### планетарные миксеры

заменяемая модель ROAL	предлагаемый аналог ETON	описание
B10-S	ET-B10S	Порошковая краска, размер 380x260x445мм, 220V/50Hz, 500W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 10 литров
B7	HLM7A	Корпус алюминий, дежа нержавеющая сталь, размер 485x320x500мм, 220V/50Hz, 280W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 7 литров
B5-SF	HLM5A	Корпус алюминий, дежа нержавеющая сталь, размер 485x320x500мм, 220V/50Hz, 200W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 5 литров
B40-SF	B40-B	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 610x580x1040мм, 380V/50Hz, 2000W, скорость вращения 65/102/296 об/мин, объем 40 литров
B60-SF	B60-C	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 700x660x1300мм, 380V/50Hz, 2200W, скорость вращения 82/163/318 об/мин, объем 60 литров
B80-SF	B80B	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 950x750x1560мм, 380V/50Hz, 4000W, скорость вращения 74/141/277 об/мин, объем 80 литров

### погружные блендеры

заменяемая модель ROAL	предлагаемый аналог ETON	описание
IB270MV	IB350CV	220V/50Hz, 350W, скорость вращения 6000-20000 об/мин, вес 1,8кг, метелка 250мм, 4 вида ножей 250/300/400/500мм
IB270MV Combo	IB350CV	220V/50Hz, 350W, скорость вращения 6000-20000 об/мин, вес 1,8кг, метелка 250мм, 4 вида ножей 250/300/400/500мм

### диспенсер сока

заменяемая модель ROAL	предлагаемый аналог ETON	описание
YSJ18x2	ET-LSJ(P)-18LX2	Размер 480x460x750мм, 220V/50Hz, 280W, температура охлаждения 7-12 гр.С, объем 2*18 литров

### соковыжималка

заменяемая модель ROAL	предлагаемый аналог ETON	описание
YTZ-001	ET-A1000	Размер 500x340x500мм, 220V/50Hz, 750W, скорость 2800 об/ми, объем 120-140 кг/час.
ALW-J18	ET-A2000	Размер 430x350x450мм, 220V/50Hz, 550W, скорость 2800 об/ми, объем 100-120 кг/час.

## ATESY

### машина для хотдогов с подогреваемой витриной

заменяемая модель ATESY	предлагаемый аналог ETON	описание
Грати- 5.440-02	ET-XCJ-B-7/1,8	Семь роликов, 590*330*505мм, 220V/50Hz, 1300W, рабочая температура 0-250гр.С, температура подогрева 0-110 гр.С

### электроблинница

заменяемая модель ATESY	предлагаемый аналог ETON	описание
БА-1/2.5	ET-BJ-1	Одинарная, 390*415*195мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000W
БА-2/5	ET-BJ-2	Двойная, 860*485*230мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000+3000W

### электрофритюрница

заменяемая модель ATESY	предлагаемый аналог ETON	описание
ПАНДА-ЕВРО-1Х1/3	ET-FE-8L	Нержавеющая сталь, одинарная, размер 265x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25kW, рабочий объем 8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
ПАНДА-ЕВРО-2Х1/2	ET-FE-11L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 670x460x345мм, 220V/50Hz, 3,5+3,5kW, рабочий объем 11+11 литров, температура нагрева 50-190гр.С
ПАНДА-ЕВРО-1Х1/2	ET-ZL1-12	Нержавеющая сталь, одинарная с двумя сетками, размер 585x430x290мм, 220V/50Hz, 2,5kW, рабочий объем 12 литров, температура нагрева 60-200гр.С
Таверна-2005	ET-ZL1-16	Нержавеющая сталь, одинарная с двумя сетками, размер 585x430x330мм, 220V/50Hz, 2,5kW, рабочий объем 16 литров, температура нагрева 60-200гр.С
ПАНДА-ЕВРО-2Х1/3	ET-ZL2-8	Нержавеющая сталь, двойная, размер 585x430x330мм, 220V/50Hz, 2,5+2,5kW, рабочий объем 8+8 литров, температура нагрева 60-200гр.С

## Foodatlas

### мясорубки

заменяемая модель Foodatlas	предлагаемый аналог ETON	описание
TK-12P	ET-TK-12A	Окрашенная поверхность, размер 400*235*405мм, 220V/50Hz, 760W, рабочий объем 150кг/час
TK-12	ET-TK-12B	Нержавеющая сталь, размер 460*215*324мм, 220V/50Hz, 600W, рабочий объем 150кг/час
KY-12	ET-TK-22A	Окрашенная поверхность, размер 430*190*470мм, 220V/50Hz, 850W, рабочий объем 150кг/час
KY-32	ET-TK-32A	Окрашенная поверхность, размер 515*232*555мм, 220V/50Hz, 1500W, рабочий объем 500кг/час
HR-32MD	ET-TK-32S	Нержавеющая сталь, размер 515*232*555мм, 220V/50Hz, 1500W, рабочий объем 500кг/час

### электрический колбасный шприц

заменяемая модель Foodatlas	предлагаемый аналог ETON	описание
EVS-10L	ET-10LE	Нержавеющая сталь, размер 410x310x650мм, 220V/50Hz, рабочий объем 10 литров, размер цилиндра 215x270мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см
HR-15L	ET-15LE	Нержавеющая сталь, размер 410x310x770мм, 220V/50Hz, рабочий объем 15 литров, размер цилиндра 215x400мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см
HR-25L	ET-25LE	Нержавеющая сталь, размер 440x330x920мм, 220V/50Hz, рабочий объем 25 литров, размер цилиндра 260x470мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см

### ручной колбасный шприц

заменяемая модель Foodatlas	предлагаемый аналог ETON	описание
VS-7L	ET-10LV	Нержавеющая сталь, размер 410x310x650мм, рабочий объем 10 литров, размер цилиндра 215x270мм, насадки 1,5 2 3 3,5 см

### планетарные миксеры

заменяемая модель Foodatlas	предлагаемый аналог ETON	описание
B-10A	ET-B10	Нержавеющая сталь, размер 380x260x445мм, 220V/50Hz, 500W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 10 литров
B-7A	HLM7A	Корпус алюминий, дежа нержавеющая сталь, размер 485x320x500мм, 220V/50Hz, 280W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 7 литров
B-40BA	B40-B	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 610x580x1040мм, 380V/50Hz, 2000W, скорость вращения 65/102/296 об/мин, объем 40 литров
B-60A	B60-C	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 700x660x1300мм, 380V/50Hz, 2200W, скорость вращения 82/163/318 об/мин, объем 60 литров

### контактные электроупаковщики

заменяемая модель Foodatlas	предлагаемый аналог ETON	описание
PFS-200	ET-PFS-200A	Алюминиевый корпус, размер 320x80x150мм, 220V/50Hz, 300W, ширина упаковки 200мм
PFS-300	ET-PFS-300A	Алюминиевый корпус, размер 450x85x180мм, 220V/50Hz, 390W, ширина упаковки 300мм
PFS-400	ET-PFS-400A	Алюминиевый корпус, размер 450x85x180мм, 220V/50Hz, 480W, ширина упаковки 400мм

## Rosso

### **электроблинница**

заменяемая модель <b>Rosso</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
HCM-1	ET-BJ-1	Одинарная, 390*415*195мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000W
HCM-2	ET-BJ-2	Двойная, 860*485*230мм, диаметр жарочной панели 400*9мм, 220V/50Hz, 3000+3000W

### **электрофритюрница**

заменяемая модель <b>Rosso</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
HEF-8L	ET-FE-8L	Нержавеющая сталь, одинарная, размер 265x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25kW, рабочий объем 8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
HEF-11L	ET-FE-11L	Нержавеющая сталь, одинарная, размер 325x460x345мм, 220V/50Hz, 3,5kW, рабочий объем 11 литров, температура нагрева 50-190гр.С
HEF-8L-2	ET-FE-8L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 550x430x345мм, 220V/50Hz, 3,25+3,25kW, рабочий объем 8+8 литров, температура нагрева 50-190гр.С
HEF-12L-2	ET-FE-11L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 670x460x345мм, 220V/50Hz, 3,5+3,5kW, рабочий объем 11+11 литров, температура нагрева 50-190гр.С
HEF-11L-2	ET-FE-11L-2	Нержавеющая сталь, двойная, размер 670x460x345мм, 220V/50Hz, 3,5+3,5kW, рабочий объем 11+11 литров, температура нагрева 50-190гр.С
HEF-12L	ET-ZL1-12	Нержавеющая сталь, одинарная с двумя сетками, размер 585x430x290мм, 220V/50Hz, 2,5kW, рабочий объем 12 литров, температура нагрева 60-200гр.С

### **электрический контакtnый гриль**

заменяемая модель <b>Rosso</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
HSG37E PRO	ET-YP-1A3	Одинарный, размер 300x415x235мм, 220V/50Hz, 1,8kW, размер жарочной поверхности 223x233мм
HSG41E PRO	ET-YP-1C3	Одинарный, размер 420x415x235мм, 220V/50Hz, 2kW, размер жарочной поверхности 343x233мм
HEG-813E	ET-YP-2A2	Двойной, размер 560x415x235мм, 220V/50Hz, 3,6kW, размер жарочной поверхности 476x233мм
HEG-813	ET-YP-2A3	Двойной, размер 560x415x235мм, 220V/50Hz, 3,6kW, размер жарочной поверхности 476x233мм

### **полуавтоматический слайсер для мяса**

заменяемая модель <b>Rosso</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
HBS-220A PRO	ET-220ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 120W, диаметр ножа 220мм
HBS-250A PRO	ET-250ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 150W, диаметр ножа 250мм
250ES-10	ET-250ST	Нержавеющая сталь, размер 520*460*380мм, 220V/50Hz, 150W, диаметр ножа 250мм
HBS-300A PRO	ET-300ST	Нержавеющая сталь, размер 630*530*460мм, 220V/50Hz, 250W, диаметр ножа 300мм
300ES-12	ET-300ST	Нержавеющая сталь, размер 630*530*460мм, 220V/50Hz, 250W, диаметр ножа 300мм

### **мясорубки**

заменяемая модель <b>Rosso</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
HFM-8 PRO	ET-TK-8S	Нержавеющая сталь, размер 370*155*320мм, 220V/50Hz, 250W, рабочий объем 75кг/час
HF-22 PRO	ET-TK-12A	Окрашеная поверхность, размер 400*235*405мм, 220V/50Hz, 760W, рабочий объем 150кг/час
HFM-12 PRO	ET-TK-12B	Нержавеющая сталь, размер 460*215*324мм, 220V/50Hz, 600W, рабочий объем 150кг/час
HFM-22 PRO	ET-TK-22A	Окрашеная поверхность, размер 430*190*470мм, 220V/50Hz, 850W, рабочий объем 150кг/час
HFM-32 PRO	ET-TK-32A	Окрашеная поверхность, размер 515*232*555мм, 220V/50Hz, 1500W, рабочий объем 500кг/час

### **планетарные миксеры**

заменяемая модель <b>Rosso</b>	предлагаемый аналог ETON	описание
B10S	ET-B10S	Порошковая краска, размер 380x260x445мм, 220V/50Hz, 500W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 10 литров
B7S cake	HLM7A	Корпус алюминий, дежа нержавеющая сталь, размер 485x320x500мм, 220V/50Hz, 280W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 7 литров
B5S cake	HLM5A	Корпус алюминий, дежа нержавеющая сталь, размер 485x320x500мм, 220V/50Hz, 200W, скорость вращения 0-302 об/мин, скорость смешивания 0-1000 об/мин, объем 5 литров
B30S	B40-B	Нержавеющая сталь, три скорости, размер 610x580x1040мм, 380V/50Hz, 2000W, скорость вращения 65/102/296 об/мин, объем 40 литров

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петrozаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47